

Sugestão de resposta ao e-mail LOC CONSTRUÇÃO

1 - Favor informar qual será a área para implantação do aterro de Boquim está desapropriada, qual valor deve ser pago e se já foi feito o estudo de uso e ocupação do solo. Adicionalmente favor fornecer a documentação referente a mesma para análise de viabilidade, tais como levantamento topográfico e plantas, certidões, estudos de impacto ambiental, entre outros pertinentes a implantação de um empreendimento na área de disposição de resíduos.

R: As informações sobre as áreas sugeridas, para o aterro sanitário estão no caderno "projeto de implantação" no link baixo paginas 39 em diante item 9.

https://conscensul.com.br/apvirtual/documentos/Republicacao/Republicacao%20do%20Edital%20de%20Licitacao%20-%20Concorrenca%20Publica%20n%C2%BA%20001.2022/4.2%20-%20CONSCENSUL_Caderno%20II%20-%20Projeto%20de%20Implantacao.pdf

2 - No edital menciona a implantação de uma central e em outros trechos 2 centrais ou 3 centrais a serem implantadas. Diante do exposto, qual a quantidade correta de centrais a serem implantadas?

R: as áreas estão descritas nas paginas 36 em diante item 8 do caderno "projeto de implantação".

https://conscensul.com.br/apvirtual/documentos/Republicacao/Republicacao%20do%20Edital%20de%20Licitacao%20-%20Concorrenca%20Publica%20n%C2%BA%20001.2022/4.2%20-%20CONSCENSUL_Caderno%20II%20-%20Projeto%20de%20Implantacao.pdf

3 - Considerando que para a área de implantação que devem ser priorizadas áreas já impactadas pela atividade de disposição de resíduos. Essas áreas possuem um diagnóstico ambiental que referencie o tamanho do passivo ambiental pode ser assumido pela empresa vencedora do processo?

R: As áreas sugeridas objeto dos estudos e base do Edital, não passaram por diagnósticos aprofundados, estes estudos de viabilidade e de impacto ambiental deverão ser realizados pelo vencedor do certame, conforme descrito link abaixo.

<https://conscensul.com.br/apvirtual/documentos/Republicacao/Republicacao%20do%20Edital%20de%20Licitacao%20-%20Concorrenca%20Publica%20n%C2%BA%20001.2022/2.4%20-%20Edital%20PMI%20-%20CONSCENSUL%20-%20Anexo%20IV%20-%20Termo%20de%20Referencia.pdf>

4 - Considerando o aumento dos custos bastante representativos e elevados nos últimos anos, o orçamento base será atualizado para que as propostas sigam uma data-base que reflita os custos atuais? Qual a data-base do estudo?

R: O edital foi lançado com base nos estudos atualizados data-base 06/2022.

Segue link das diretrizes para proposta comercial.

<https://consensus.com.br/apvirtual/documentos/Republicacao/Republicacao%20do%20Edital%20de%20Licitacao%20-%20Concorrenca%20Publica%20n%C2%BA%20001.2022/2.3%20-%20Edital%20PMI%20-%20CONSENSUL%20-%20Anexo%20III%20-%20Diretrizes%20da%20Proposta%20Comercial.pdf>